

## Fechos Easy Touch

Para perfis com bitola de 20, 25 e 32mm



## Fechos Easy Touch

### Facilidade e conforto no manuseio

Os fechos Easy Touch Roto Fermax unem praticidade, ergonomia e funcionalidade. Além disso, possuem vantagens sobre o sistema de travamento convencional:

- Travamento horizontal;
- Contrafechos simétricos que podem ser utilizados tanto para o lado esquerdo como direito;
- Acionamento através de um único toque.

### Fechos e Conchas 192mm

Com fixação aparente.

Com ou sem chave.

Com botão de acionamento integrado.



■ FEC131 ■ FEC132 ■ FEC133 ■ CON13

### Fechos e Conchas 160mm

Com ou sem fixação aparente.

Sem chave.



■ FEC118 ■ FEC118S ■ CON09 ■ CON09S  
■ FEC120 ■ FEC120S  
■ FEC129 ■ FEC129S

### Botões de acionamento externo

Disponível nas cores: preto ou branco.



- Instalação pelo lado externo da folha;
- Três modelos de botões de acordo com a bitola do perfil:  
BAC 01 para bitola de 20mm;  
BAC 02 para bitolas de 25 a 32mm;  
BAC 03 para bitola de 35mm.



	Aluminorte			Asa			Belmetal			CDA	Hydro				Olga Color	Perfil Alumínio	
	SP- 20	Mega 2.0	Mega 2.5	Mega 3.2	Smart 2.0	Imperial 2.5	Imperial 3.5	D'oro	Inova	Hydro Oficial	Gold	Master	Suprema	Aluk	Unnion	Ecoline 2.5	Chroma
<b>Fecho e Concha 160mm com fixação aparente</b>																	
FEC118 *1 - sem chave	■	■	■		■										■		■
FEC120 *1 - sem chave						■				■					■		
FEC129 - sem chave				■			■	■	■		■					■	■
CON09	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Fecho e Concha 160mm sem fixação aparente</b>																	
FEC118S *1 - sem chave	■	■	■		■										■	■	
FEC120S *1 - sem chave						■				■					■		
FEC129S - sem chave				■			■	■	■		■					■	■
CON09S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Fecho Concha 192mm com fixação aparente</b>																	
FEC131 - com chave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FEC132 - sem chave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
FEC133 - com botão integrado				■			■	■			■						■
CON13	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Linguetas</b>																	
LIN10						■				■						■	
LIN18									■								
LIN19							■										■
LIN20				■				■				■					
LIN24	■	■	■		■							■			■	■	
<b>Contrafechos</b>																	
CFE51	■				■	■			■	■		■	■	■	■	■	
CFE64							■										
CFE65 - perfil lateral				■				■				■					
CFE66 - perfil central								■				■					
CFE70																	■
<b>Botão acionador</b>																	
BAC01	■	■			■							■			■	■	
BAC02			■	■		■		■	■	■	■		■			■	■
BAC03							■										

\*1 No caso dos FEC118/118S e FEC120/120S a lingueta acompanha o produto.

### Cores Fechos e Conchas




### Cores dos Botões Acionadores






## Fechos e Conchas 160mm


Com fixação aparente.



■ **FEC118, FEC120 e FEC129**  
Fechos sem chave




■ **CON09**  
Concha fixa




## Fechos e Conchas 160mm


Sem fixação aparente.



■ **FEC118S, FEC120S e FEC129S**  
Fechos sem chave




■ **CON09S**  
Concha fixa





## Fechos e Conchas 192mm


Com fixação aparente.



\*1 Aplica-se o FEC133 c/ botão integrado somente em perfis de bitola à partir de 32 mm.

## Botões de acionamento externo

BAC01, BAC02 e BAC03.



Roto & Fermax do Brasil Ltda.

Rodovia da Uva, 3911  
Jardim Araçongas  
Colombo, PR, Brasil  
CEP 83402-000

Contato: + 55 41 3301 3536  
Email: info.br@roto-frank.com



Edição: Novembro 2018 - Sujeito à alterações sem aviso prévio - Easy\_Touch\_01