

Soluções Roto Fermax

Sistema Perfil





Roto Fermax 96h Express'

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

Pensado para você!

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

96h Express, o que é?

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido¹, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.


Mais de 1.000 produtos!

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar. 1) O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entregal



Economize seu tempo.

Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.



Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.


Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

portal.rotofermax.com.br



EXEMPLOS: FMA70P106 FMA70P106ARM02

Obs.: Foram mantidas as caracter sticas de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.



Obs.: Cores especiais sob consulta.

Todas as fichas técnicas dos produtos Roto Fermax estão disponíveis em <u>www.rotofermax.com.br</u>



Correr



Esquema de aplicação	6
Fechos	7
Roldanas	10
Kits Correr Multiponto	
Maçanetas	
Peças de Reposição	13
Complementos	14

Maxim-ar



Esquema de aplicação	15
Fechos	
Hastes de Comando	16
Articulações	16
Complementos	17

Porta de Giro




Esquema de aplicação	18
Maçanetas	19
Kit Fechaduras	19
Contratesta	
Dobradiças	20
Complementos	20

Persiana Integrada



Esquema de aplicação	22
Palhetas	23
Presilha	23
Motores	24
Recolhedores	
Complementos	26



*Obs.: Para Perfis ECO753/754.





1. Fechos Concha / Conchas Cega (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



Fecho Concha 160mm		
Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha manual sem chave	FEC93	FEC16S
Fecho concha manual com chave	FEC94	FEC19S
Fecho concha automático sem chav	ve FEC125	FEC37S
Fecho concha automático com chav	/e FEC126	FEC38S
Concha Cega 160mm		
Descrição	Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega	CON04	CON04S
Linguetas		
Descrição	Referência	Material N
Lingueta em inox	p/Fechos 160mm	LIN05N*
Contrafecho		
Descrição		Material N
Contrafecho lateral/central		CFE22

*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

192mm - para portas



Fecho Concha 192mm			
Descrição		Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Fecho concha manual sem chave		FEC95	FEC42S
Fecho concha manual com chave	:	FEC96	FEC44S
Fecho concha automático sem ch	nave	FEC127	FEC43S
Fecho concha automático com ch	nave	FEC128	FEC45S
Concha Cega 192mm			
Descrição		Com fixação aparente	Sem fixação aparente
Concha cega		CON06	CON06S
Linguetas			
Descrição	Re	ferência	Material N°
Lingueta em zamak	p/Fech	os 192mm	LIN04N*
Contrafecho			
Descrição			Material N°
Contrafecho lateral/central			CFE22
*Obs.: vendido separadamente (embalagen	n com 10 pe	ecas).	

1. Fechos Concha / Conchas Cega EASY TOUCH (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



Fecho Concha Easy Touch 160i		
Descrição	Com fixação aparente	Sem fixaçã aparent
Fecho concha sem chave	FEC129	FEC129
Concha Cega Easy Touch 160m	nm	
Descrição	Com fixação aparente	Sem fixaçã aparent
Concha cega	CON09	CON09
Linguetas		
Descrição		Material N
Lingueta em alum nio		LIN24N
Botão de Acionamento Externo		
Descrição		Material N
Botão de acionamento externo		BAC0
Contrafecho para Fechos Easy	Touch	
Descrição		Material N
Contrafecho		CFE5

*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

192mm - para portas




Fecho Concha Easy Touch 192mm		
Descrição	Com fixação aparente	Sem fixaçã aparent
Fecho concha sem chave	FEC132	
Fecho concha com chave	FEC131	
Concha Cega Easy Touch 192mm		
Descrição	Com fixação aparente	Sem fixaçã aparen
Concha cega	CON13	
Linguetas		
Descrição		Material I
Lingueta em alum nio		LIN24N
Botão de Acionamento Externo		
Descrição		Material N
Botão de acionamento externo		BAC0
Contrafecho para Fechos Easy Toucl	h	
Descrição		Material N
Contrafecho		CFE5
*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10	0 peças).	



1. Fechos Concha / Conchas Cega NYLON (com fixação aparente)

160mm - para janelas



Descrição		Material N
Fecho concha automático s	em chave	FEC4
Fecho concha manual sem	chave	FEC4
Concha Cega Nylon 160n	nm	
Descrição		Material N
Concha cega		CON0
Linguetas		
Descrição	Referência	Material N
Lingueta em inox	p/Fechos 160mm	LIN05N
Contrafecho		
Descrição		Material N
Contrafecho lateral/central		CFE2

Opcionais




Fecho Caracol		
Descrição	Lado	Material N°
Fecho caracol	Direito/ Esquerdo	FEC29
Contrafecho para FEC29		
Descrição		Material N°
Contrafecho		CEE04



Puxadores	
Descrição	Material N°
Puxador 168mm	PUX11N*
Puxador 200mm	PUX12*N
Puxador 250mm	PUX14N

*Obs.: Furação compat vel com fechos e conchas 160mm e 192mm.



Fechaduras Bico de Papagaio		
Descrição	Cilindro	Material N°
Fechadura BP Stam	Zamak	FBP01S
Fechadura BP Pado	Zamak	FBP01Z

Contrafecho para Fechadura Bico de Papagaio		
Descrição	Material N°	
Contrafecho	CFF35*	

*Obs.: Vendido somente em conjunto com o FBP.

2. Roldanas

Simples e dupla



Roldana Simples		
Descrição	Carga	Material N°
Sem regulagem e sem rolamento	15kg	ROL55
Sem regulagem e com rolamento	30kg	ROL56



Roldana Simples		
Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e sem rolamento	15kg	ROL57N
Com regulagem e com rolamento	30kg	ROL58N



Roldana Simples		
Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e com rolamento	40kg	ROL59




Roldana Dupla		
Descrição	Carga	Material N°
Com regulagem e com rolamento	60ka	ROL78



3. Kit Multiponto Correr

Cremona + Contrafechos + Maçaneta



KMC22* - Aplicação: a partir de 500mm		
Descrição	Quantidade	
Cremona 400mm	1	
Contrafechos (CFE74)	2	
Maçaneta Roto Samba	1	

KMC23* - Aplicação: a partir de 701mm	
Descrição	Quantidade
Cremona 600mm	1
Contrafechos (CFE74)	2
Maçaneta Roto Samba	1

KMC24* - Aplicação a partir de 1101mm	
Descrição	Quantidade
Cremona 1000mm	1
Contrafechos (CFE74)	3
Maçaneta Roto Samba	1

*Obs.: Cores Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022.

3a. Kit Multiponto Correr

Cremona + Contrafechos



KMC19* - Aplicação: a partir de 500mm	
Descrição	Quantidade
Cremona 400mm	1
Contrafechos (CFE74)	2


KMC20* - Aplicação: a partir de 701mm	
Descrição	Quantidade
Cremona 600mm	1
Contrafechos (CFE74)	2

KMC21* - Aplicação a partir de 1101mm	
Descrição	Quantidade
Cremona 1000mm	1
Contrafechos (CFE74)	3

*Obs.: Cores Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022.

4. Maçanetas


Roto Line



Maçaneta Roto Line sem Chave				
Código	Cor	Eixo	Material N°	
R 07.2	Branco	24mm	490545	
R 06.2M	Preto	24mm	794253	
R 01.1	Prata	24mm	262466	
R 01.3	Titan	30mm	339532	



Maçaneta Roto Line com Chave				
Código	Cor	Eixo	Material N°	
R 07.2	Branco	30mm	738966	
R 01.3	Titan	30mm	738967	
R 06.2	Preto	30mm	794358	



Maçaneta	Maçaneta Patio S sem Chave			
Código	Cor	Eixo	Material N°	
R 07.2	Branco	30mm	772358	
R 01.3	Titan	35mm	288728	
R 01.1	Prata	35mm	211598	
R 06.2M	Preto	35mm	794352	




Para Reposição




Cremona - Agulha de 20mm				
Aplicação*	Comprimento	Contrafechos	Material N°	
A partir de 500mm	400mm	2	641 988	
A partir de 701mm	600mm	2	641 989	
A partir de 1101mm	1000mm	3	641 991	

*Obs.: Altura da folha.



CFE74

Obs.: Cores Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022 / Anodizado Fosco A006.




28.6 9.29 10.47.6 113

Maçaneta Roto Samba - Eixo 24mm				
Código	Cor	Eixo	Material N°	
R 07.2	Branco	24mm	837 362	
R 06.2M	Preto	24mm	837 361	

Especificações Técnicas					
Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Batedeira			10 peças	Preto Branco	BTD11012 BTD11016
Botão Tapa Furo	C.		1000 peças	Preto Branco	BTF01B BTF01BU
Caixa de Dreno			10 peças	Preto Branco	CDD08012 CDD08016
Calço da Folha Fixa		F	100 peças	Preto	CFF05012
Guia Vedadora p/ Perfis ECO724/702			01 peça	Preto Branco	GUI05012 GUI05016
Guia p/ Perfis ECO739	Pal		10 peças	Preto Branco	GUI74012 GUI74016
Contra Guia p/ Perfis ECO739	A		10 peças	Preto Branco	GUI75012 GUI75016
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa de Montante p/ Perfis ECO780			10 pares	Preto Branco	TMM26012 TMM26016
Tampa de Montante p/ Perfis ECO720/721			10 pares	Preto Branco	TMM65012 TMM65016
Tampa de Montante p/ Perfis ECO760/761			10 pares	Preto Branco	TMM66012 TMM66016
Tampa de Montante p/ Perfis ECO795/796			10 pares	Preto Branco	TMM67012 TMM67016
Vedação Superior			10 peças	Preto Branco	VDS08012 VDS08016





1. Fecho Frontal Fixação Inferior

Para perfis sem baguete



Fecho Frontal		
Descrição	Lado	Material N°
Fecho frontal 95mm sem chave	Esquerdo/Direito	FMA187

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

1a. Haste de Comando

Para perfis sem baguete



Haste de Comando com Descanso Integrado			
Descrição	Comprimento	Material N°	
Haste de comando	200mm	HAS72	
Haste de comando	250mm	HAS73	
Haste de comando	300mm	HAS74	
Haste de comando	400mm	HAS75	

Para perfis com baguete



Haste de Comando com Descanso Integrado			
Descrição	Comprimento	Material N°	
Haste de comando	200mm	HAS29	
Haste de comando	250mm	HAS30	
Haste de comando	300mm	HAS31	
Haste de comando	400mm	HAS39	

2. Articulações Projetante

Com reversão 90°



Articulações Projetante p/ Maxim-ar - APR					
Comprimento	Carga	Branco	Preto	Prata	
250mm	11kg	APR67P021	APR67P022	APR67P074	
520mm	16kg	APR68P021	APR68P022	APR68P074	
400mm	13kg	APR69P021	APR69P022	APR69P074	
180mm	6,5kg	APR70P021	APR70P022	APR70P074	

Obs.: Limitador LDA01N vendido separadamente.



Limitador de Abertura	
Descrição	Material N°
Limitador de abertura	LDA01N012



Opcionais




Pivot			
Descrição	Tamanho	Carga	Material N°
Pivot	60mm	6kg	PIV14



Braço Limitador de Abertura	
Descrição	Material N°
Braço Limitador de Abertura	BRL08

Complementos - Especificação	ões Técnicas				
Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N12
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX



Kit Fechadura (Fechadura, Maçaneta, Contratesta)
 (a) Kit Fechadura (Fechadura e Contratesta)

 Maçaneta
 Contratesta
 Dobradiça
 Complementos



1. Kit Fechadura



KFS01 - Kit Fechadura Stam	
Descrição	Quantidade
Fechadura Stam zamak (MMF01S)	1
Contratesta (CTE20)	1
Maçaneta (CMF09)	1

1a. Kit Fechadura



Kit Fechadura + Contratesta			
Descrição	Cilindro	Cor	Material N°
Fechadura Stam	Zamak	Branco	MMF04S021
Fechadura Stam	Zamak	Preto	MMF04S022
Fechadura Pado	Zamak	Branco	MMF04Z021
Fechadura Pado	Zamak	Preto	MMF04Z022

2. Maçanetas



Maçanetas	
Descrição	Material N°
Maçaneta p/ fechadura Pado 460/470/480	CMF03
Maçaneta p/ fechadura Papaiz 323/80	CMF04
Maçaneta p/ fechadura Stam	CMF09

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

3. Contratesta



Contratesta	
Descrição	Material N°
Contratesta	CTE20

Obs.: Também vendida separadamente do kit de fechadura.

4. Dobradiças




Dobradiças	
Descrição	Material N°
Dobradiça 2 abas	DOB04
Dobradiça 3 abas	DOB20

Especificações Técnicas					
Descrição	Imagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Botão Tapa Furo	C.D		1000 peças	Preto Branco	BTF01U BTF01BU
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX

П

Maçanetas Armoni









EXEMPLOS:

CMF03P006ARM02 CMF04P005ARM02

Obs.: Foram mantidas as caracter sticas de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.



Obs.: Cores especiais sob consulta.



1 Palheta
2 Presilha da Esteira
3 Terminal da Esteira
4 Motor
5 Recolhedor
Complementos



1. Palhetas

Alumínio



Palheta Cega Alu	
Descrição	Material N°
Palheta cega - passo 45mm	LFX45L

Palheta Ventilada Alu Descrição Material N° LFX45FL Palheta cega - passo 45mm

Obs.: Embalagem c/40 barras de 5,80m. Esteira montada e grampeada: sob medida.

Tampa para Palheta



Tampa para Palheta	
Descrição	Material N°
Tampa para palheta de alum nio	TPP03N

2. Presilha da Esteira



Presilha da Esteira	
Descrição	Material N°
Presilha de fixação da esteira	PRF04

3. Terminal para Esteira



Terminal para Esteira	
Descrição	Material N°
Terminal para esteira	TPE47

4. Motores



Motores 110V			
Descrição	Eixo	Carga	Material N°
Motor 110V c/ botoeira	60	35kg	MTI35110B
Motor 110V c/ botoeira	40/60	23/33kg ¹	MTI33110B
Motor 110V c/ controle	60	35kg	MTI35110C
Motor 110V c/ controle	40/60	23/33kg ¹	MTI33110C

Motores 220V			
Descrição	Eixo	Carga	Material N°
Motor 220V c/ botoeira	60	35kg	MTI35220B
Motor 220V c/ botoeira	40/60	23/33kg ¹	MTI33220B
Motor 220V c/ controle	60	35kg	MTI35220C
Motor 220V c/ controle	40/60	23/33kg ¹	MTI33220C

- 1 Suportam até 23Kg com eixo de 60mm e 33Kg com eixo de 40mm. 2 Código para reposição.

5. Recolhedores de Embutir com e sem Fixação Aparente



Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 40mm			
Descrição	Medida	Carga	Material N°
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE01G
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE02G

Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 60mm				
Descrição	Medida	Carga	Material N°	
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE03G	
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE04G	

Obs.: Com mancal simples.



Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 40mm					
Descrição Medida Carga Material Nº					
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE06G		
Recolh. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE07G		

Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 60mm				
Descrição	Medida	Carga	Material N°	
Recolh. de embutir p/ janela	800-1400	20kg	RCE08G	
Recolhe. de embutir p/ porta	1400-2300	25kg	RCE09G	

Obs.: Com mancal simples.

5a. Recolhedores de Sobrepor Rebatível



Recolhedor de Sobrepor Rebatível - Eixo 40mm				
Descrição	Carga	Material N°		
Recolh, de sobrepor rebat vel p/ janela	800-1400	20ka	BCE05G	



Passa Cinta do Recolhedor



Passa Cinta do Recolhedor	
Descrição	Material N°
Passa cinta do recolhedor - sa da frontal	PCR03

Recolhedores com Mancal de Rolamento





Obs.: Em caso de troca/reposição do mancal com rolamento, solicitar MCR01.

Opcionais



Trava Lateral da Esteira	
Descrição	Material N°
Trava lateral da esteira	TLE01L

Especificações Técnicas					
Descrição	lmagem	Aplicação	Embalagem	Cor	Material N°
Limitador da Abertura (Batedeira)	00		10 peças	Preto Branco	BAT10012 BAT10016
Guia da Persiana p/ Perfis ECO814			10 peças	Preto	GUI07012
Guia e Limitador			25 peças	Preto	GUI28012
Botão de Fixação do Arremate			500 peças	Preto	PRE05N012
Presilha do Arremate			100 peças	Preto	PRE965FX
Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis ECO813			01 par	Preto Branco	TML13012 TML13016
Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis ECO814			01 par	Preto Branco	TML14012 TML14016
Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis ECO773	1		01 par	Preto Branco	TML19012 TML19016
Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis VT804			01 par	Preto Branco	TML20012 TML20016
Tampa Lateral da Persiana p/ Perfis VT854			01 par	Preto Branco	TML21012 TML21016
Tampa Lateral da Persiana p/ Perfil ECO791			01 par	Preto	TML22012

^{*} Obs.: Consulte condições comerciais.



ESTEIRAS CORTADAS E GRAMPEADAS

A Roto Fermax também fornece as esteiras já cortadas e grampeadas na medida exata do seu projeto, evitando assim prejuízos e desperdícios, trazendo muito mais agilidade e rapidez para a sua obra.

Grampos em AÇO INOX.



CONSULTE-NOS.





