



# **Roto Fermax**

Acessórios para Linha Sublime 2.5



# Roto Fermax 96h Express<sup>1</sup>

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

#### **Pensado para você!**

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

#### **96h Express, o que é?**

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido<sup>1</sup>, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

#### **Mais de 1.000 produtos!**

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.

1) O prazo de 96 horas refere-se ao faturamento do pedido, e não ao prazo de entrega!




Não perca o seu pedido  
de vista.


**Portal do Cliente**

### **Economize seu tempo.**


Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.




Pedidos



Boletos



Notas Fiscais



Entrega

### **Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!**


Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

**[portal.rotofermax.com.br](http://portal.rotofermax.com.br)**

Formação do código do produto

**FMA 70 A 1 06**



EXEMPLOS:

**FMA70A106**

**FMA70A106ARM01**

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Branco<br>P021                                                                      | Preto<br>P022                                                                       | Prata<br>P074                                                                       | Marrom<br>P023                                                                      | Bronze 1001<br>P081                                                                 | Bronze 1002<br>P082                                                                  | Bronze 1003<br>P083                                                                   | Bronze 1004<br>P084                                                                   |

Obs.: Cores especiais sob consulta.

Todas as fichas técnicas dos produtos Roto Fermax estão disponíveis em

[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)



## Correr

---



|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Esquema de aplicação.....</b> | <b>6</b> |
| Fechos.....                      | 7        |
| Roldanas.....                    | 10       |
| Kits Correr Multiponto.....      | 11       |
| Maçanetas.....                   | 12       |
| Peças de Reposição.....          | 13       |
| Complementos.....                | 14       |

## Maxim-ar

---



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Esquema de aplicação.....</b> | <b>15</b> |
| Fechos.....                      | 16        |
| Haste de Comando.....            | 17        |
| Articulações.....                | 17        |
| Complementos.....                | 18        |

## Porta de Giro

---




|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Esquema de aplicação.....</b> | <b>19</b> |
| Maçanetas.....                   | 20        |
| Kit Fechaduras.....              | 20        |
| Contratesta.....                 | 20        |
| Dobradiças.....                  | 21        |
| Complementos.....                | 21        |

## Persiana Integrada

---



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>Esquema de aplicação.....</b> | <b>23</b> |
| Palhetas.....                    | 24        |
| Presilha.....                    | 24        |
| Motores.....                     | 25        |
| Recolhedores.....                | 25        |
| Complementos.....                | 27        |



- |   |                                                                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | <b>Fechos Concha / Conchas Cega 160/192mm</b><br>Ver Linguetas<br>Ver Contrafechos                                      |
| ② | <b>Roldanas</b>                                                                                                         |
| ③ | <b>Kit Multiponto Correr*</b> (Maçaneta + Cremona + Contrafechos)<br>③a Kit Multiponto Correr* (Cremona + Contrafechos) |
| ④ | <b>Maçaneta</b>                                                                                                         |
|   | <b>Peças Reposição</b> (Maçanetas , Cremonas e Contrafechos)                                                            |
|   | <b>Complementos</b> (Guias, Tampas etc...)                                                                              |

## 1. Fechos Concha / Conchas Cega (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



### Fecho Concha 160mm

| Descrição                         | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fecho concha manual sem chave     | FEC93                | FEC16S               |
| Fecho concha manual com chave     | FEC94                | FEC19S               |
| Fecho concha automático sem chave | FEC125               | FEC37S               |
| Fecho concha automático com chave | FEC126               | FEC38S               |

### Concha Cega 160mm

| Descrição   | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON04                | CON04S               |

### Linguetas

| Descrição        | Referência     | Material N° |
|------------------|----------------|-------------|
| Lingueta em inox | p/Fechos 160mm | LIN02N*     |

### Contrafecho

| Descrição                   | Material N° |
|-----------------------------|-------------|
| Contrafecho lateral/central | CFE22NP     |

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

192mm - para portas



### Fecho Concha 192mm

| Descrição                         | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Fecho concha manual sem chave     | FEC95                | FEC42S               |
| Fecho concha manual com chave     | FEC96                | FEC44S               |
| Fecho concha automático sem chave | FEC127               | FEC43S               |
| Fecho concha automático com chave | FEC128               | FEC45S               |

### Concha Cega 192mm

| Descrição   | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON06                | CON06S               |

### Linguetas

| Descrição         | Referência     | Material N° |
|-------------------|----------------|-------------|
| Lingueta em zamak | p/Fechos 192mm | LIN03N*     |

### Contrafecho

| Descrição                   | Material N° |
|-----------------------------|-------------|
| Contrafecho lateral/central | CFE22NP     |

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

## 1. Fechos Concha / Conchas Cega EASY TOUCH (com e sem fixação aparente)

160mm - para janelas



### Fecho Concha Easy Touch 160mm

| Descrição              | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Fecho concha sem chave | FEC120               | FEC120S              |

### Concha Cega Easy Touch 160mm

| Descrição   | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON09                | CON09S               |

### Linguetas

| Descrição            | Material Nº |
|----------------------|-------------|
| Lingueta em alumínio | LIN10N      |

### Botão de acionamento externo

| Descrição                    | Material Nº |
|------------------------------|-------------|
| Botão de acionamento externo | BAC02       |

### Contrafecho para Fechos Easy Touch

| Descrição   | Material Nº |
|-------------|-------------|
| Contrafecho | CFE51       |

192mm - para portas



### Fecho Concha Easy Touch 192mm

| Descrição              | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Fecho concha sem chave | FEC132               | -                    |
| Fecho concha com chave | FEC131               | -                    |

### Concha Cega Easy Touch 192mm

| Descrição   | Com fixação aparente | Sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON13                | -                    |

### Linguetas

| Descrição            | Material Nº |
|----------------------|-------------|
| Lingueta em alumínio | LIN10N      |

### Botão de acionamento externo


| Descrição                    | Material Nº |
|------------------------------|-------------|
| Botão de acionamento externo | BAC02       |

### Contrafecho para Fechos Easy Touch

| Descrição   | Material Nº |
|-------------|-------------|
| Contrafecho | CFE51       |

## 1. Fechos Concha / Conchas Cega NYLON (com fixação aparente)

160mm - para janelas



### Fecho Concha Nylon 160mm

| Descrição                         | Material N° |
|-----------------------------------|-------------|
| Fecho concha automático sem chave | FEC46       |
| Fecho concha manual sem chave     | FEC47       |

### Concha Cega Nylon 160mm

| Descrição   | Material N° |
|-------------|-------------|
| Concha cega | CON05       |

### Linguetas

| Descrição        | Referência     | Material N° |
|------------------|----------------|-------------|
| Lingueta em inox | p/Fechos 160mm | LIN02N*     |

### Contrafecho

| Descrição                   | Material N° |
|-----------------------------|-------------|
| Contrafecho lateral/central | CFE22NP     |

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).


## Opcionais



### Puxadores

| Descrição     | Material N° |
|---------------|-------------|
| Puxador 168mm | PUX11N*     |
| Puxador 200mm | PUX12N*     |
| Puxador 250mm | PUX14N      |

\*Obs.: Furação compatível com fechos e conchas 160mm e 192mm.



### Fechaduras Bico de Papagaio

| Descrição         | Cilindro | Material N° |
|-------------------|----------|-------------|
| Fechadura BP Stam | Zamak    | FBP01S      |
| Fechadura BP Pado | Zamak    | FBP01Z      |

### Contrafecho para Fechadura Bico de Papagaio

| Descrição   | Material N° |
|-------------|-------------|
| Contrafecho | CFE35*      |

\*Obs.: Vendido somente em conjunto com o FBP.

## 2. Roldanas

Simples e Dupla



### Roldana Simples

| Descrição                     | Carga | Material N° |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Com regulagem e sem rolamento | 15kg  | ROL38N      |



### Roldana Simples

| Descrição                     | Carga | Material N° |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Com regulagem e sem rolamento | 40kg  | ROL37N      |



### Roldana Dupla

| Descrição                     | Carga | Material N° |
|-------------------------------|-------|-------------|
| Com regulagem e com rolamento | 80kg  | ROL39N      |

### 3. Kit Multiponto Correr

Cremona + Contrafechos + Maçaneta



#### KMC31\* - Aplicação: a partir de 500mm

| Descrição            | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Cremona 400mm        | 1          |
| Contrafechos (CFE72) | 2          |
| Maçaneta Roto Samba  | 1          |

#### KMC32\* - Aplicação: a partir de 701mm

| Descrição            | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Cremona 600mm        | 1          |
| Contrafechos (CFE72) | 2          |
| Maçaneta Roto Samba  | 1          |

#### KMC33\* - Aplicação a partir de 1101mm

| Descrição            | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Cremona 1000mm       | 1          |
| Contrafechos (CFE72) | 3          |
| Maçaneta Roto Samba  | 1          |

\*Obs.: Cores Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022.

### 3a. Kit Multiponto Correr

Cremona + Contrafechos



#### KMC28\* - Aplicação: a partir de 500mm

| Descrição            | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Cremona 400mm        | 1          |
| Contrafechos (CFE72) | 2          |

#### KMC29\* - Aplicação: a partir de 701mm

| Descrição            | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Cremona 600mm        | 1          |
| Contrafechos (CFE72) | 2          |


#### KMC30\* - Aplicação a partir de 1101mm

| Descrição            | Quantidade |
|----------------------|------------|
| Cremona 1000mm       | 1          |
| Contrafechos (CFE72) | 3          |

\*Obs.: Cores Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022.

#### 4. Maçanetas

Roto Line




##### Maçaneta Roto Line sem Chave

| Código  | Cor    | Eixo | Material Nº |
|---------|--------|------|-------------|
| R 07.2  | Branco | 24mm | 490545      |
| R 06.2M | Preto  | 24mm | 794253      |
| R 01.1  | Prata  | 24mm | 262466      |
| R 01.3  | Titan  | 30mm | 339532      |



##### Maçaneta Roto Line com Chave

| Código | Cor    | Eixo | Material Nº |
|--------|--------|------|-------------|
| R 07.2 | Branco | 30mm | 738966      |
| R 01.3 | Titan  | 30mm | 738967      |
| R 06.2 | Preto  | 30mm | 794358      |



**Para Reposição**



**Cremonas - Agulha de 17mm**

| Intervalo de Aplicação* | Comprimento | Calços Cremona | Contrafechos | Material N° |
|-------------------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| 500-700mm               | 400mm       | 4              | 2            | 628 483     |
| 701-1100mm              | 600mm       | 6              | 2            | 628 484     |
| 1101-1300mm             | 1000mm      | 8              | 3            | 628 496     |


\*Obs.: Altura da folha.



**Contrafecho de Engavetar (unidade)**

**CFE72**











Obs.: Cores Pintado Branco P021 / Pintado Preto P022 / Pintado Prata 074.




**Maçaneta Roto Samba - Eixo 24mm**

| Código  | Cor    | Eixo | Material N° |
|---------|--------|------|-------------|
| R 07.2  | Branco | 24mm | 837 362     |
| R 06.2M | Preto  | 24mm | 837 361     |

### Complementos - Imperial 2.5

| Descrição                    | Imagem                                                                              | Aplicação                                                                           | Embalagem  | Cor             | Material N°          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Batedeira                    |    |    | 10 peças   | Preto<br>Branco | BTD14012<br>BTD14016 |
| Botão Tapa Furo              |    |    | 1000 peças | Preto<br>Branco | BTF01U<br>BTF01BU    |
| Caixa de Dreno               |    |    | 10 peças   | Preto<br>Branco | CDD10012<br>CDD10016 |
| Calço da Folha Fixa          |    |    | 10 peças   | Preto           | CFF06012             |
| Guia da Folha                |    |    | 10 peças   | Preto<br>Branco | GUI18012<br>GUI18016 |
| Botão de Fixação do Arremate |   |   | 500 peças  | Preto           | PRE05N012            |
| Presilha do Arremate         |  |  | 100 peças  | Preto           | PRE965FX             |
| Tampa do Montante            |  |  | 10 pares   | Preto<br>Branco | TMM71012<br>TMM71016 |
| Vedação Superior             |  |  | 10 peças   | Preto<br>Branco | VDS07012<br>VDS07016 |



|    |                              |
|----|------------------------------|
| ①  | <b>Fechos</b>                |
| ①a | Haste de Comando             |
| ②  | <b>Braços / Articulações</b> |
|    | <b>Complementos</b>          |

Para perfis sem baguete



**Fecho Frontal sem Arremate**

| Descrição                       | Lado             | Material N° |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal 111,5mm sem chave | Direito/Esquerdo | FMA149      |

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



**Fecho Frontal sem Arremate**

| Descrição                       | Lado             | Material N° |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal 111,5mm sem chave | Direito/Esquerdo | FMA36       |

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

Para perfis com baguete



**Fecho Frontal sem Arremate**

| Descrição                       | Lado             | Material N° |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal 111,5mm sem chave | Direito/Esquerdo | FMA70       |

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



**Fecho Frontal sem Arremate**

| Descrição                       | Lado             | Material N° |
|---------------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal 111,5mm sem chave | Direito/Esquerdo | FMA150      |

Obs.: Com opção de cabo Armoni.



### 1a. Haste de Comando

Para perfis sem baguete



#### Haste de Comando com Descanso Integrado

| Descrição        | Comprimento | Material N° |
|------------------|-------------|-------------|
| Haste de comando | 200mm       | HAS70       |

Para perfis com baguete




#### Haste de Comando com Descanso Integrado

| Descrição        | Comprimento | Material N° |
|------------------|-------------|-------------|
| Haste de comando | 200mm       | HAS71       |

### 2. Articulações Projetante

Com reversão 90°



#### Articulações Projetante p/ Maxim-ar - APR

| Comprimento | Carga | Branco    | Preto     | Prata     |
|-------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 250mm       | 11kg  | APR67P021 | APR67P022 | APR67P074 |
| 520mm       | 16kg  | APR68P021 | APR68P022 | APR68P074 |
| 400mm       | 13kg  | APR69P021 | APR69P022 | APR69P074 |
| 180mm       | 6,5kg | APR70P021 | APR70P022 | APR70P074 |

**Obs.: Limitador LDA01N vendido separadamente.**



#### Limitador de Abertura





| Descrição             | Material N° |
|-----------------------|-------------|
| Limitador de abertura | LDA01N012   |

### Opcionais




#### Pivot

| Descrição | Tamanho | Carga | Material N° |
|-----------|---------|-------|-------------|
| Pivot     | 60mm    | 6kg   | PIV14       |

| Complementos - Especificações Técnicas |                                                                                   |                                                                                   |            |              |                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------|
| Descrição                              | Imagem                                                                            | Aplicação                                                                         | Quantidade | Cor          | Material N°          |
| Conexão da Travessa                    |  |  | 10 peças   | Polido       | CNT06042             |
| Botão de Fixação do Arremate           |  |  | 500 peças  | Preto        | PRE05N012            |
| Presilha do Arremate                   |  |  | 100 peças  | Preto        | PRE965FX             |
| Tampa do Montante                      |  |  | 20 peças   | Preto Branco | TMM42012<br>TMM42016 |


■ **Fechos Armoni**



EXEMPLOS:

FMA104A006ARM01  
FMA104P022ARM02

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.



|    |                                                         |
|----|---------------------------------------------------------|
| ①  | <b>Kit Fechadura</b> (Fechadura, Maçaneta, Contratesta) |
| ①a | Kit Fechadura (Fechadura e Contratesta)                 |
| ②  | <b>Maçaneta</b>                                         |
| ③  | <b>Contratesta</b>                                      |
| ④  | <b>Dobradiça</b>                                        |
|    | <b>Complementos</b>                                     |


## 1. Kit Fechadura



### KFS01 - Kit Fechadura Stam

| Descrição                     | Quantidade |
|-------------------------------|------------|
| Fechadura Stam zamak (MMF01S) | 1          |
| Contratesta (CTE20)           | 1          |
| Maçaneta (CMF09)              | 1          |

## 1a. Kit Fechadura



### Kit Fechadura + Contratesta

| Descrição      | Cilindro | Cor    | Material N° |
|----------------|----------|--------|-------------|
| Fechadura Stam | Zamak    | Branco | MMF04S021   |
| Fechadura Stam | Zamak    | Preto  | MMF04S022   |
| Fechadura Pado | Zamak    | Branco | MMF04Z021   |
| Fechadura Pado | Zamak    | Preto  | MMF04Z022   |

## 2. Maçanetas



### Maçanetas

| Descrição                              | Material N° |
|----------------------------------------|-------------|
| Maçaneta p/ fechadura Pado 460/470/480 | CMF03       |
| Maçaneta p/ fechadura Papaiz 323/80    | CMF04       |
| Maçaneta p/ fechadura Stam             | CMF09       |

Obs.: Com opção de cabo Armoni.

## 3. Contratesta



### Contratesta

| Descrição   | Material N° |
|-------------|-------------|
| Contratesta | CTE20       |

Obs.: Também vendida separadamente do kit de fechadura.

## 4. Dobradiças






### Dobradiças


| Descrição                        | Material N° |
|----------------------------------|-------------|
| Dobradiça 2 abas                 | DOB04       |
| Dobradiça 3 abas para portinhola | DOB12       |
| Dobradiça 3 abas                 | DOB20       |



**Complementos - Especificações Técnicas**


| Descrição                       | Imagem                                                                            | Aplicação                                                                         | Embalagem     | Cor             | Material Nº       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| Botão Tapa Furo                 |  |  | 1000<br>peças | Preto<br>Branco | BTF01U<br>BTF01BU |
| Botão de Fixação<br>do Arremate |  |  | 500<br>peças  | Preto           | PRE05N012         |
| Presilha do<br>Arremate         |  |  | 100<br>peças  | Preto           | PRE965FX          |

## ■ Maçanetas Armoni



Formação do código do produto

**CMF 03 A 0 06 ARM01**



EXEMPLOS:


**CMF03A006ARM01**  
**CMF04A005ARM02**

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.

Tabela padrão de cores

|                |               |               |                |                     |                     |                     |                     |
|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                |               |               |                |                     |                     |                     |                     |
| Branco<br>P021 | Preto<br>P022 | Prata<br>P074 | Marrom<br>P023 | Bronze 1001<br>P081 | Bronze 1002<br>P082 | Bronze 1003<br>P083 | Bronze 1004<br>P084 |

Obs.: Cores especiais sob consulta.



|              |                     |
|--------------|---------------------|
| ①            | Palheta             |
| ②            | Presilha da Esteira |
| ③            | Terminal da Esteira |
| ④            | Motor               |
| ⑤            | Recolhedor          |
| Complementos |                     |

## 1. Palhetas

Alumínio



### Palheta Cega Alu

| Descrição                 | Material N° |
|---------------------------|-------------|
| Palheta cega - passo 45mm | LFX45L      |

### Palheta Ventilada Alu

| Descrição                 | Material N° |
|---------------------------|-------------|
| Palheta cega - passo 45mm | LFX45FL     |

Obs.: Embalagem c/40 barras de 5,80m. Esteira montada e grampeada: sob medida.

## Tampa para Palheta



### Tampa para Palheta

| Descrição                      | Material N° |
|--------------------------------|-------------|
| Tampa para palheta de alumínio | TPP03N      |

## 2. Presilha de fixação da Esteira



### Presilha de fixação da Esteira

| Descrição                      | Material N° |
|--------------------------------|-------------|
| Presilha de fixação da esteira | PRE04NU     |

## 3. Terminal para Esteira



### Terminal para Esteira

| Descrição             | Material N° |
|-----------------------|-------------|
| Terminal para esteira | TPE47       |



#### 4. Motores



##### Motores 110V

| Descrição              | Eixo  | Carga    | Material N° |
|------------------------|-------|----------|-------------|
| Motor 110V c/ botoeira | 60    | 35kg     | MTI35110B   |
| Motor 110V c/ botoeira | 40/60 | 23/33kg¹ | MTI33110B   |
| Motor 110V c/ controle | 60    | 35kg     | MTI35110C   |
| Motor 110V c/ controle | 40/60 | 23/33kg¹ | MTI33110C   |

##### Motores 220V

| Descrição              | Eixo  | Carga    | Material N° |
|------------------------|-------|----------|-------------|
| Motor 220V c/ botoeira | 60    | 35kg     | MTI35220B   |
| Motor 220V c/ botoeira | 40/60 | 23/33kg¹ | MTI33220B   |
| Motor 220V c/ controle | 60    | 35kg     | MTI35220C   |
| Motor 220V c/ controle | 40/60 | 23/33kg¹ | MTI33220C   |

1 - Suportam até 23Kg com eixo de 60mm e 33Kg com eixo de 40mm.

2 - Código para reposição.

#### 5. Recolhedores de Embutir com e sem Fixação Aparente

Eixo 40mm



##### Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 40mm

| Descrição                    | Medida    | Carga | Material N° |
|------------------------------|-----------|-------|-------------|
| Recolh. de embutir p/ janela | 800-1400  | 20kg  | RCE01G      |
| Recolh. de embutir p/ porta  | 1400-2300 | 25kg  | RCE02G      |

##### Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 40mm

| Descrição                    | Medida    | Carga | Material N° |
|------------------------------|-----------|-------|-------------|
| Recolh. de embutir p/ janela | 800-1400  | 20kg  | RCE06G      |
| Recolh. de embutir p/ porta  | 1400-2300 | 25kg  | RCE07G      |

Obs.: Com mancal simples.

Eixo 60mm



##### Recolhedor com Fixação Aparente - Eixo 60mm

| Descrição                    | Medida    | Carga | Material N° |
|------------------------------|-----------|-------|-------------|
| Recolh. de embutir p/ janela | 800-1400  | 20kg  | RCE03G      |
| Recolh. de embutir p/ porta  | 1400-2300 | 25kg  | RCE04G      |

##### Recolhedor sem Fixação Aparente - Eixo 60mm

| Descrição                    | Medida    | Carga | Material N° |
|------------------------------|-----------|-------|-------------|
| Recolh. de embutir p/ janela | 800-1400  | 20kg  | RCE08G      |
| Recolhe. de embutir p/ porta | 1400-2300 | 25kg  | RCE09G      |

Obs.: Com mancal simples.

#### 5a. Recolhedores de Sobrepor Rebátil

Eixo 40mm



##### Recolhedor de Sobrepor Rebátil para Janela - Eixo 40mm

| Descrição                   | Medida   | Carga | Material N° |
|-----------------------------|----------|-------|-------------|
| Recolh. de sobrepor rebátil | 800-1400 | 20kg  | RCE05G016   |

#### Passa Cinta do Recolhedor



#### Passa Cinta do Recolhedor


| Descrição                                 | Material N° |
|-------------------------------------------|-------------|
| Passa cinta do recolhedor - saída frontal | PCR03       |
| Passa cinta do recolhedor - saída frontal | PCR05       |

#### Recolhedores com Mancal de Rolamento



Como solicitar

**RCE01G 016 ESP0114**



Obs.: Em caso de troca/reposição do mancal com rolamento, solicitar MCR01.

#### Opcionais



#### Trava Lateral da Esteira

| Descrição                | Material N° |
|--------------------------|-------------|
| Trava lateral da esteira | TLE01L      |



#### Fita do Recolhedor

| Descrição                 | Material N° |
|---------------------------|-------------|
| Fita do recolhedor - 15mm | FRC01       |



### Especificações Técnicas

| Descrição                    | Imagem | Aplicação | Quantidade | Cor             | Material Nº          |
|------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|----------------------|
| Batedeira                    |        |           | 10 peças   | Preto<br>Branco | BAT10U<br>BAT10BU    |
| Guia da Persiana             |        |           | 10 peças   | Preto           | GUI07012             |
| Guia e Limitador             |        |           | 25 peças   | Preto           | GUI28012             |
| Guia da Persiana             |        |           | 25 peças   | Preto           | GUI29012             |
| Botão de Fixação do Arremate |        |           | 500 peças  | Preto           | PRE05N012            |
| Presilha do Arremate         |        |           | 100 peças  | Preto           | PRE965FX             |
| Tampa Lateral                |        |           | 01 par     | Preto<br>Branco | TML07012<br>TML07016 |
| Tampa Lateral                |        |           | 01 par     | Preto<br>Branco | TML14012<br>TML14016 |



**De um único fornecedor.**

Sistemas de ferragens para atender  
a todos os tipos de projetos:

**Roto Sliding**

Sistema de ferragem para portas e janelas de correr

**Roto Door**

Inovação e tecnologia, tudo para portas

**Roto OO**

Sistema de ferragem para janelas maxim-ar e fachadas

**Roto NT**

Sistema de ferragem oscilobatente, o mais vendido no mundo

**Roto & Fermax do Brasil Ltda.**

Rodovia da Uva, 3911  
Jardim Araçongas  
Colombo - Paraná  
83402-000  
Brasil

Tel.: +(55) (41) 3301-3536  
[info.br@roto-frank.com](mailto:info.br@roto-frank.com)  
[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)