



# Soluções Roto Fermamax

Sistema CBA - Linha Primora R250



# Roto Fermax 96h Express<sup>1</sup>

Mais agilidade e rapidez! Seu pedido faturado em até 4 dias úteis.

#### **Pensado para você!**

Preocupada com a satisfação dos nossos clientes e parceiros e como prova do nosso forte compromisso, a Roto Fermax criou o serviço 96h Express.

#### **96h Express, o que é?**

Consiste na rápida e eficiente liberação de qualquer pedido<sup>1</sup>, garantindo a disponibilidade imediata de um selecionado mix de produtos com um curto prazo de entrega.

#### **Mais de 1.000 produtos!**

Entre em contato conosco e solicite a lista completa com os produtos que fazem parte do serviço 96h Express e descubra como se beneficiar.






Não perca o seu pedido  
de vista.


**Portal do Cliente**

### **Economize seu tempo.**


Com o Portal do Cliente da Roto Fermax você acompanha todas as informações do seu pedido em uma única plataforma, quando e onde quiser.




Pedidos



Boletos



Notas Fiscais



Entrega

### **Tudo sobre o seu pedido em um só lugar!**

Todas as informações são atualizadas em tempo real, e podem ser acessadas de forma rápida e objetiva, 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Torne o seu dia a dia muito mais prático e ganhe mais tempo para cuidar de seu negócio.

**[portal.rotofermax.com.br](http://portal.rotofermax.com.br)**

# Conteúdo

## **Correr 5**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Esquema de Aplicação | 5 |
| Fechos               | 6 |
| Roldanas             | 8 |
| Complementos         | 9 |

## **Maxim-ar 10**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Esquema de Aplicação | 10 |
| Fechos               | 11 |
| Hastes de Comando    | 11 |
| Articulações         | 12 |
| Complementos         | 13 |

## **Porta de Giro 14**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Esquema de Aplicação - 1 folha  | 14 |
| Esquema de Aplicação - 2 folhas | 15 |
| Kit Fechadura                   | 16 |
| Maçanetas                       | 16 |
| Contratesta                     | 16 |
| Dobradiças                      | 17 |
| Fecho Unha                      | 17 |
| Complementos                    | 17 |


## **Integrada 19**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Esquema de Aplicação | 19 |
| Palhetas             | 20 |
| Presilha de Fixação  | 20 |
| Terminal da Esteira  | 21 |
| Motores              | 21 |
| Recolhedores         | 21 |
| Complementos         | 24 |

## **CORRER**

CBA - Linha Primora R250

Esquema de aplicação



### **1 Fechos concha / conchas cega 160/192mm**

Ver Linguetas

Ver Contrafechos

### **2 Roldanas**

Complementos (guias, tampas, etc...)

## CORRER

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

### 1 Fechos concha / conchas cega

160mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente

Sem fixação aparente



LIN02N



CFE22N

#### Fechos concha

| Descrição            | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Manual sem chave     | FEC93                | FEC16S               |
| Manual com chave     | FEC94                | FEC19S               |
| Automático sem chave | FEC125               | FEC37S               |
| Automático com chave | FEC126               | FEC38S               |

#### Conchas cega

| Descrição   | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON04                | CON04S               |

Lingueta (aço inox)

LIN02N\*

Contrafecho (lateral)

CFE22N

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

### 1 Fechos concha / conchas cega

192mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente

Sem fixação aparente



LIN03N



CFE22N

#### Fechos concha

| Descrição            | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| Manual sem chave     | FEC95                | FEC42S               |
| Manual com chave     | FEC96                | FEC44S               |
| Automático sem chave | FEC127               | FEC43S               |
| Automático com chave | FEC128               | FEC45S               |

#### Conchas cega

| Descrição   | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON06                | CON06S               |

Lingueta (zamak)

LIN03N\*

Contrafecho (lateral)

CFE22N

\*Obs.: vendido separadamente (embalagem com 10 peças).

## CORRER

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes


### 1 Fechos concha / conchas cega Easy Touch

160mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente

Sem fixação aparente



LIN10N



CEF51N



BAC02

#### Fechos concha Easy Touch

| Descrição | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Sem chave | FEC120               | FEC120S              |

Obs.: acompanha lingueta.

#### Conchas cega Easy Touch

| Descrição   | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON09                | CON09S               |

**Lingueta** (alumínio)

**LIN10N**

**Contrafecho** (lateral/central)

**CEF51N**


**Botão de acionamento** (externo)

**BAC02**

192mm - para portas



Com fixação aparente



LIN10N



CEF51N



BAC02

#### Fechos concha Easy Touch

| Descrição | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Sem chave | FEC132               | -                    |
| Com chave | FEC131               | -                    |

Obs: lingueta vendida separadamente.

#### Concha cega Easy Touch

| Descrição   | com fixação aparente | sem fixação aparente |
|-------------|----------------------|----------------------|
| Concha cega | CON13                | -                    |

**Lingueta** (alumínio)

**LIN10N**

**Contrafecho** (lateral/central)

**CEF51N**

**Botão de acionamento** (externo)

**BAC02**

## CORRER

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

### Opcionais



#### Puxadores

| Descrição     | Material N° |
|---------------|-------------|
| Puxador 168mm | PUX11N*     |
| Puxador 200mm | PUX12N*     |
| Puxador 250mm | PUX14N      |

\*Obs.: Furação compatível com fechos e conchas 160mm e 192mm.



#### Fechaduras Bico de Papagaio

| Descrição         | Cilindro | Material N° |
|-------------------|----------|-------------|
| Fechadura BP Stam | Zamak    | FBP01S      |
| Fechadura BP Pado | Zamak    | FBP01Z      |

#### Contrafecho (lateral)

**CFE35**

Obs.: vendido somente em conjunto com o FBP.

## 2 Roldanas

### Simple



#### Roldanas simples - sem regulagem

| Descrição     | Carga | Material N° |
|---------------|-------|-------------|
| Sem rolamento | 15kg  | ROL05       |
| Com rolamento | 40kg  | ROL06       |

#### Roldanas simples - com regulagem

| Descrição     | Carga | Material N° |
|---------------|-------|-------------|
| Sem rolamento | 15kg  | ROL38N      |
| Com rolamento | 40kg  | ROL37N      |

### Dupla



#### Roldana dupla - com regulagem

| Descrição     | Carga | Material N° |
|---------------|-------|-------------|
| Com rolamento | 80kg  | ROL39N      |
















**CORRER**

CBA - Linha Primora R250

Complementos


**Especificações técnicas**

| Descrição                    | Imagem                                                                              | Aplicação                                                                           | Embalagem  | Cor             | Material N°          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------------|
| Batedeira                    |    |    | 10 peças   | Preto<br>Branco | BTD14012<br>BTD14016 |
| Batedeira                    |    |    | 10 peças   | Preto<br>Branco | BTD17012<br>BTD17016 |
| Botão Tapa Furo              |    |    | 1000 peças | Preto<br>Branco | BTf01U<br>BTf01BU    |
| Caixa de Dreno               |    |    | 10 peças   | Preto<br>Branco | CDD06012<br>CDD06016 |
| Caixa de Dreno               |    |   | 10 peças   | Preto<br>Branco | CDD10012<br>CDD10016 |
| Calço da Folha Fixa          |  |  | 10 peças   | Preto           | CFF06012             |
| Guia da Folha                |  |  | 10 peças   | Preto<br>Branco | GUI18012<br>GUI18016 |
| Botão de Fixação do Arremate |  |  | 500 peças  | Preto           | PRE05N012            |
| Presilha do Arremate         |  |  | 100 peças  | Preto           | PRE965FX             |
| Tampa do Montante            |  |  | 10 peças   | Preto<br>Branco | TMM87012<br>TMM87016 |
| Tampa do Montante            |  |  | 10 peças   | Preto<br>Branco | TMM88012<br>TMM88016 |
| Tampa do Montante            |  |  | 10 peças   | Preto<br>Branco | TMM89012<br>TMM89016 |
| Vedação Superior             |  |  | 10 peças   | Preto<br>Branco | VDS07012<br>VDS07016 |

## MAXIM-AR

CBA - Linha Primora R250

Esquema de aplicação



### 1 Fechos

1a Haste de Comando

### 2 Braços / Articulações

Complementos

## MAXIM-AR

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

### 1 Fechos frontais

Para perfis sem baguete



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

| Descrição                  | Lado             | Material N° |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal cabo 111.5mm | Direito/esquerdo | FMA36       |

Obs.: com opção de cabo Armoni.

#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

| Descrição                  | Lado             | Material N° |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal cabo 111.5mm | Direito/esquerdo | FMA149      |

Obs.: com opção de cabo Armoni.

Para perfis com baguete



#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

| Descrição                  | Lado             | Material N° |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal cabo 111.5mm | Direito/esquerdo | FMA70       |

Obs.: com opção de cabo Armoni.

#### Fecho frontal sem arremate (sem chave)

| Descrição                  | Lado             | Material N° |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Fecho frontal cabo 111.5mm | Direito/esquerdo | FMA150      |

Obs.: com opção de cabo Armoni.

### 1a Haste de comando

Para perfis sem baguete



#### Haste de comando com descanso integrado

| Descrição        | Comprimento | Material N° |
|------------------|-------------|-------------|
| Haste de comando | 200mm       | HAS70       |

Para perfis com baguete



#### Haste de comando com descanso integrado

| Descrição        | Comprimento | Material N° |
|------------------|-------------|-------------|
| Haste de comando | 200mm       | HAS71       |

## MAXIM-AR

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes


### 2 Articulações projetante

Com reversão 90°



#### Articulações projetantes

| Comprimento | Carga | Material N° |
|-------------|-------|-------------|
| 250mm       | 11kg  | APR28N      |
| 520mm       | 16kg  | APR29N      |
| 400mm       | 13kg  | APR31N      |
| 180mm       | 6,5kg | APR35N      |



#### Limitador de abertura

LDA01N

#### Opcionais






#### Pivot


| Descrição | Tamanho | Carga | Material N° |
|-----------|---------|-------|-------------|
| Pivot     | 60mm    | 6kg   | PIV04N      |



### Especificações técnicas


| Descrição                    | Imagem                                                                            | Aplicação                                                                         | Embalagem | Cor    | Material N° |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------|
| Conexão da Travessa          |  |  | 10 peças  | Polido | CNT06042    |
| Botão de Fixação do Arremate |  |  | 500 peças | Preto  | PRE05N012   |
| Presilha do Arremate         |  |  | 100 peças | Preto  | PRE965FX    |

### ■ Fechos Armoni



Formação do código do produto


**FMA 70 P 1 06 ARM01**



EXEMPLOS:

**FMA70P006ARM02 | FMA70P005ARM02**

Obs.: Foram mantidas as características de instalação, usinagem e furações dos fechos existentes.



**1 Kit Fechadura** (fechadura, maçaneta, contratesta)

**1a** Kit Fechadura (fechadura e contratesta)

**2 Maçanetas**

**3 Contratestas**


**4 Dobradiças**

Complementos

## PORTA DE GIRO

CBA - Linha Primora R250

Esquema de aplicação - 2 folhas



**1 Kit Fechadura** (fechadura, maçaneta, contratesta)

**1a** Kit Fechadura (fechadura e contratesta)

**2 Maçanetas**

**3 Contratestas**

**4 Dobradiças**

**5 Fechos Unha**

Complementos

## 1 Kit fechadura



### Kit fechadura Stam

**KFS01**

#### Composição

#### Quantidade

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fechadura Stam zamak | 1 |
| Contratesta          | 1 |
| Maçaneta             | 1 |

## 1a Kit fechadura + contratesta



### Kit fechadura + contratesta

| Descrição      | Cilindro | Material N° |
|----------------|----------|-------------|
| Fechadura Stam | Zamak    | MMF01SCTE01 |
| Fechadura Pado | Zamak    | MMF01ZCTE01 |

## 2 Maçanetas



### Maçanetas

| Descrição                        | Material N° |
|----------------------------------|-------------|
| Para fechaduras Pado 460/470/480 | CMF03       |
| Para fechaduras Papaiz 323/80    | CMF04       |
| Para fechaduras Stam             | CMF09       |

Obs.: com opção de cabo Armoni.

## 3 Contratesta



### Contratesta

**CTE01**

Obs.: também vendida separadamente do kit de fechadura.

## PORTA DE GIRO

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes / Complementos

### 4 Dobradiças



#### Dobradiças

| Descrição              | Material N° |
|------------------------|-------------|
| 3 abas para portinhola | DOB12       |
| 3 abas sem desvio      | DOB20       |

### 5 Fecho unha




|            |        |
|------------|--------|
| Fecho unha | FEC14  |
| Fecho unha | FEC148 |

### Especificações técnicas

| Descrição                    | Imagem | Aplicação | Embalagem  | Cor             | Material N°       |
|------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------|-------------------|
| Botão tapa furo              |        |           | 1000 peças | Preto<br>Branco | BTF01U<br>BTF01BU |
| Conexão da Travessa          |        |           | 10 peças   | Polido          | CNT06042          |
| Botão de fixação do arremate |        |           | 500 peças  | Preto           | PRE05N012         |
| Presilha do arremate         |        |           | 100 peças  | Preto           | PRE965FX          |




## Maçanetas Armoni



## Formação do código do produto

**CMF 03 P 0 06 ARM01**




Exemplos: **CMF03P006ARM01** | **CMF04P005ARM02**

Obs.: foram mantidas as características de instalação,  
usinagem e furações dos fechos existentes.

## INTEGRADA

CBA - Linha Primora R250

Esquema de aplicação



**1** Palheta

**2** Presilha da Esteira

**3** Terminal da Esteira

**4** Motor

**5** Recolhedor

Complementos

## INTEGRADA

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

### 1 Palhetas de alumínio



**Palheta cega** (passo 45mm)

**LFX45L**

**Palheta ventilada** (passo 45mm)

**LFX45FL**

Obs.: embalagem com 40 barras de 5,80 metros.  
Esteira montada e grampeada sob medida.

#### Acabamentos

À pronta-entrega



Com prazo de entrega estendido  
(sem volume mínimo)



Com prazo de entrega estendido  
(com volume mínimo)



Demais cores sob consulta.

### Disco alinhador para persianas



#### Discos alinhadores

| Descrição | Material N° |
|-----------|-------------|
| 120x40    | ALI01U      |
| 120x60    | ALI02U      |
| 135x40    | ALI03U      |
| 135x60    | ALI04U      |

### Tampa para palheta



**Tampa para palheta** (alumínio)

**TPP03N**

### 2 Presilha de fixação da esteira



**Presilha de fixação da esteira**

**PRE04NU**

## INTEGRADA

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

### 3 Terminal para esteira



Terminal para esteira

TPE47

### 4 Motores



CMR01L <sup>2</sup>

BOT01 <sup>2</sup>



2 - Código para reposição.

#### Motores 110V

| Descrição    | Eixo  | Carga                | Material N° |
|--------------|-------|----------------------|-------------|
| Com botoeira | 60    | 35kg                 | MTI35110B   |
| Com botoeira | 40/60 | 23/33kg <sup>1</sup> | MTI33110B   |
| Com controle | 60    | 35kg                 | MTI35110C   |
| Com controle | 40/60 | 23/33kg <sup>1</sup> | MTI33110C   |

#### Motores 220V

| Descrição    | Eixo  | Carga                | Material N° |
|--------------|-------|----------------------|-------------|
| Com botoeira | 60    | 35kg                 | MTI35220B   |
| Com botoeira | 40/60 | 23/33kg <sup>1</sup> | MTI33220B   |
| Com controle | 60    | 35kg                 | MTI35220C   |
| Com controle | 40/60 | 23/33kg <sup>1</sup> | MTI33220C   |

1 - Suportam até 23Kg com eixo de 60mm e 33Kg com eixo de 40mm.

### 5 Recolhedores de embutir

Eixo 40mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente

Sem fixação aparente

#### Recolhedores (com fixação aparente)

| Descrição    | Medida    | Carga | Material N° |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| Para janelas | 800-1400  | 20kg  | RCE01G      |
| Para portas  | 1400-2300 | 25kg  | RCE02G      |

#### Recolhedores (sem fixação aparente)

| Descrição    | Medida    | Carga | Material N° |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| Para janelas | 800-1400  | 20kg  | RCE06G      |
| Para portas  | 1400-2300 | 25kg  | RCE07G      |

Obs.: com mancal simples.

## INTEGRADA

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

Eixo 60mm - com e sem fixação aparente



Com fixação aparente   Sem fixação aparente

### Recolhedores (com fixação aparente)

| Descrição    | Medida    | Carga | Material N° |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| Para janelas | 800-1400  | 20kg  | RCE03G      |
| Para portas  | 1400-2300 | 25kg  | RCE04G      |

### Recolhedores (sem fixação aparente)

| Descrição    | Medida    | Carga | Material N° |
|--------------|-----------|-------|-------------|
| Para janelas | 800-1400  | 20kg  | RCE08G      |
| Para portas  | 1400-2300 | 25kg  | RCE09G      |

Obs.: com mancal simples.

## 5a Recolhedor rebatível de sobrepor

Eixo 40mm



### Recolhedor rebatível de sobrepor

| Descrição    | Medida   | Carga | Material N° |
|--------------|----------|-------|-------------|
| Para janelas | 800-1400 | 20kg  | RCE05G016   |


## Passa cinta do recolhedor



### Passa cinta do recolhedor

| Descrição      | Material N° |
|----------------|-------------|
| Saída frontal  | PCR05       |
| Saída inferior | PCR03       |

## Recolhedor com mancal de rolamento



Como solicitar: **RCE01G** **016** **ESP0114**

**RCE01G** } RECOLHEDOR

**016** } COR = 021 BRANCO

**ESP0114** } MANCAL COM ROLAMENTO


Obs.: em caso de troca/reposição do mancal, solicitar MCR01.

## INTEGRADA

CBA - Linha Primora R250

Lista de componentes

### Opcionais



#### Trava lateral da esteira

| Descrição               | Material N° |
|-------------------------|-------------|
| Travalateral da esteira | TLE01L      |



#### Kit projetante

| Descrição                           | Material N° |
|-------------------------------------|-------------|
| Kit braço projetante para integrada | KIT06       |







## INTEGRADA

CBA - Linha Primora R250

Complementos

### Especificações técnicas

| Descrição                            | Imagem                                                                              | Aplicação                                                                           | Embalagem | Cor             | Material N°          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| Limitador de abertura<br>(Batedeira) |    |    | 10 peças  | Preto<br>Branco | BAT10012<br>BAT10016 |
| Guia da palheta                      |    |    | 100 pares | Preto           | GUI07012             |
| Botão de fixação do arremate         |    |    | 500 peças | Preto           | PRE05N012            |
| Presilha do arremate                 |    |    | 100 peças | Preto           | PRE965FX             |
| Fechamento lateral<br>(Janela)       |    |    | 1 par     | Preto<br>Branco | TML01012<br>TML01016 |
| Tampa lateral<br>(Porta)             |  |  | 1 par     | Preto<br>Branco | TML09012<br>TML09016 |
| Tampa lateral<br>(Janela)            |  |  | 1 par     | Preto<br>Branco | TML14012<br>TML14016 |



[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)

