



Articulações para canal europeu

Linhas 32 e 45mm

Articulações para canal europeu



Solução + econômica

- + Material: alumínio;
- + Montagem fácil e rápida: engavetado no canal da folha;
- + Até 45kg por folha;
- + Aplicações: Linhas 32 e 45mm.




Articulação e Braço Limitador			Folha (vão da articulação)			
Código	Comprimento	Cor	Alt. Mín.	Alt. Máx.	Larg. Máx.	Carga Máx.
2041229	333mm	Preto	340mm	650mm	1200mm	22kg
2041231	644mm	Preto	650mm	1200mm	1200mm	45kg
2041233	644mm	Preto	901mm	1200mm	1200mm	45kg
2041330	333mm	Branco	340mm	650mm	1200mm	22kg
2041232	644mm	Branco	650mm	1200mm	1200mm	45kg
2041234	644mm	Branco	901mm	1200mm	1200mm	45kg

i Uso obrigatório do braço limitador 2041233 (preto) ou 2041234 (branco) em folhas com altura entre 901 a 1200mm. Para outras dimensões consultar o departamento técnico.



Acabamentos





german made



Aplicações

Sistemas / Linhas								
ALUMINORTE	CBA	CDA	CINEX	HYDRO	IBRAP	OLGACOLOR	TERA METAIS	VIAMETAL
EC-32 Marco: 32EC-119 Folha: 32EC-123	Primora R320 Marco: E13703 Folha: E13702	Matisse Marco: MA-04604 Folha: MA-44601	Divelle Marco: 7011 Folha: 4274	Nova Gold+ Marco: GN020 Folha: GN018	Autem 32 Marco: ES890 Folha: ES891	Lock CL Marco: GSM01 Folha: GSM03	Aura 40A Marco: 2000 Folha: 2030	Infinite Marco: INF0031 Folha: INF0035
EC-45 Marco: 45EC-246 Folha: 45EC-247				Única Marco: RO-077 Folha: RO-080			Aura 45A Marco: 3000 Folha: 3030	
							Aura 50A Marco: 4000 Folha: 4030	

❗ Para aplicação em outras linhas, consulte o departamento técnico.





www.rotofermax.com.br

