



Window & Door  
Technology



# Contrafechos para cremonas de correr

Funcionalidade & design discreto com resistência à corrosão


# Novos Contrafechos para cremonas de correr

## Funcionalidade & Design discreto com resistência à corrosão

Os novos contrafechos para fechamento multiponto aplicados em portas e janelas de correr da Roto Fermax são fabricados em **Aço Inox SS304** e poliamida, sendo ideais para obras localizadas em regiões litorâneas.



- Design discreto;
- Acabamentos base poliamida: preto e branco;
- Compatíveis com perfis em Alumínio e PVC;
- Aço Inox SS304: resistente à corrosão;
- Fácil instalação;
- Resistência mecânica;
- Compatível com cremonas Roto agulha de 7mm e 17mm;
- Ideal para regiões litorâneas.



**Inox SS304**

**Poliamida**

## Uma nova opção

Os contrafechos em Inox possuem as mesmas aplicações dos contrafechos fabricados em Zamak. Confira na tabela abaixo a equivalência entre eles:



### Tabela de equivalência

Zamak	Inox / Preto	Inox / Branco
617133	2040175	2040267
629551	2040268	2040294
617133TFU   828192   629560	2040295	2040296
61713300-ALCOLU	2040297	2040298
61713300-SUPERIA	2040299	2040300
61713300-ALUSHOW	2040301	2040302
629554   629555   629518   629516	2040303	2040304



**CONTRAFECHOS**  
11,5mm e 12mm

**Contrafecho - 11,5mm**





Cor	Código
Preto	2040297U
Branco	2040298U

<b>APLICAÇÃO</b>	
Sistemista	Linha
Aluminorte	EC-42
	EC-45
Hydro	Única
CDA	Silent
Tera Metais	Aura55C
Alumasa	Seleto 45

**Ficha Técnica**

<b>Embalagem</b>
02 Parafusos 3.9x19 01 Espaçador"

**Contrafecho - 12mm**



<b>APLICAÇÃO</b>	
Sistemista	Linha
	Advance
Muchtek	Prime
	Jumbo
Archicentro	Confort
	Elegance
Rehau	Euro Design
Bazze	Europa
Shine Windows	Master
	Premium
Salamander	ED60
	EDSF
Kömmerling	Orta
	Premiline 58
	Softline 58
Veka	Ekoline
	Softline 70
	Wind Vanguard
Wigga	Wind Top/Fit
	Wind Top
	Perfetta
Decamp	Perfetta 35
	Perfetta 45
	Perfetta 55



**Ficha Técnica**

Cor	Código
Preto	2040268U
Branco	2040294U

<b>Embalagem</b>
02 Parafusos 3.9x19 01 Espaçador"

**CONTRAFECHOS**  
13,2mm • 14mm • 16,5mm

**Contrafecho - 13,2mm**



**APLICAÇÃO**

Sistemista	Linha
Winhouse	Serie 70
	Primora R320
	Primora R450
Aluminorte	EC-42
	EC-45
Hydro	Nova Gold
CDA	Silent
Tera Metais	Aura40
Vidromax	MAC45
Ibrap	Autem 32
	Autem 45



Cor	Código
Preto	2040295U
Branco	2040296U

**Ficha Técnica**

**Embalagem**

02 Parafusos 3.9x19  
01 Espaçador"

**Contrafecho - 14mm**



**APLICAÇÃO**

Sistemista	Linha
Euroshow	Euroshow



Cor	Código
Preto	2040299U
Branco	2040300U

**Ficha Técnica**

**Embalagem**

02 Parafusos 3.9x19  
01 Espaçador"

**Contrafecho - 16,5mm**



**APLICAÇÃO**

Sistemista	Linha
Aluminorte	EC-45

Cor	Código
Preto	2040301U
Branco	2040302U


**Ficha Técnica**

**Embalagem**

02 Parafusos 3.9x19  
01 Espaçador"

**CONTRAFECHOS**  
16,5mm

**Contrafecho - 16,5mm**



Cor	Código
Preto	2040301U
Branco	2040302U

**APLICAÇÃO**


Sistemista	Linha
Euroshow	Euroshow

**Ficha Técnica**

**Embalagem**

02 Parafusos 3.9x19  
01 Espaçador"

**Contrafecho - 16,5mm**



Cor	Código
Preto	2040303U
Branco	2040304U

**APLICAÇÃO**

Sistemista	Linha
Kommerling	Premiline 80



**Ficha Técnica**

**Embalagem**

02 Parafusos 3.9x19  
01 Espaçador"

**CONTRAFECHOS**  
18mm

**Contrafecho - 18mm**



Cor	Código
Preto	2040175U
Branco	2040267U

**APLICAÇÃO**



Sistemista	Linha
Aluminorte	EC-45
Ibrap	Autem 45
Decamp	Perfetta 50
Tera Metais	Aura 125C
Hydro	Gold Slim
CBA	Primora R450
CDA	D'oro
Kömmerling	Orta

**Ficha Técnica**

**Embalagem**

02 Parafusos 3.9x19  
01 Espaçador"

**Usinagem e posicionamento**



**Cremona agulha de 7mm e 17mm**

Largura	Obs.	Qtde.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
240mm	-	2	-	43	-	117
400mm	-	2	-	98	-	172
600mm	-	2	-	198	-	272
800mm	-	2	-	298	-	372
1000mm	-	3	83	398	-	472
1200mm	-	3	83	498	-	572
1800mm	-	4	421	766	475	819
1800mm	c/ cilindro	4	421	766	475	819



[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)

