



**Roto** **FERMAX**

# Roto Patio Fold

Ferragens para sistemas de correr articulados - camarão



# A solução premium da Roto

- + Possibilita criar vãos de até 6m de abertura
- + Abertura total do vão sem perda de espaço
- + Acessibilidade: integração e passagem entre ambientes
- + Permite integrar uma folha oscilobatente ao sistema
- + Versátil: abertura interna ou externa
- + Isolamento térmico
- + Conforto acústico

## Detalhes técnicos

		Alumínio	PVC - Madeira
	Largura máx.	930mm	900mm
	Altura máx.	2830mm	2800mm
	Carga p/folha máx.	<b>100kg</b>	<b>100kg</b>

## Aplicações



### Carros

Com rolamento esférico e rodas em PVC: maior durabilidade e conforto no manuseio.



### Dobradiças

Dobradiças reguláveis com fixação não aparente. Abertura interna/externa.



### Maçaneta extraplana

Permite a articulação da folha em ângulo de 90° sem esmagar a maçaneta.



### Soleira embutida

Acessibilidade: permite transições entre ambientes sem barreiras.

## Tabela de aplicação

Alumínio	PVC
Única   Hydro	Softline 58   Veka
Primora R450   CBA	Euro Design 60   Rehau
Aura A-40   Tera Metais	Streamline 60   Salamander
Autem 45   IBRAP	Newen 58DC   Tecnoperfiles
Perfetta 45   Decamp	Elegance   Archicentro
Infinite   Viametal	Everest Max   Deceuninck
	Eurofine 70   Kömmerling



[www.rotofermax.com.br](http://www.rotofermax.com.br)

