



Ballistol (AAC03)

Protetor para ferragens contra corrosão

▪ **Indicação**

AAC03 Ballistol é indicado para proteção contra corrosão e preservação de superfícies metálicas, madeira, couro, borracha e materiais sintéticos. Recomenda-se a aplicação regular, especialmente em regiões litorâneas ou ambientes com alta umidade, para garantir a durabilidade das ferragens.

▪ **Contraindicação**

Evitar o uso em materiais que possam reagir com derivados de querosene ou solventes. Não é indicado para superfícies que entrarão em contato direto com alimentos ou utensílios de cozinha.

▪ **Modo de usar**

1. Certifique-se de que a superfície esteja limpa e seca antes da aplicação.
2. Agite bem a embalagem antes de usar.
3. Aplique o spray uniformemente sobre as partes metálicas ou superfícies a serem protegidas.
4. Deixe o produto formar uma camada protetora e evite remover o resíduo formado.

▪ **Precauções e segurança**

- a) Produto extremamente inflamável. Manter afastado de calor, faíscas, chamas abertas e superfícies aquecidas.
- b) Não perfure nem incinere a embalagem, mesmo vazia.
- c) Evitar inalação dos vapores. Usar em locais ventilados.
- d) Proteger os olhos e a pele do contato direto com o produto.
- e) Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água abundante e procurar um médico.
- f) Se ingerido, não provocar vômito e procurar ajuda médica imediatamente.
- g) Manter fora do alcance de crianças.

▪ **Meio ambiente**

Prejudicial à vida aquática com efeitos duradouros, nocivo ao meio ambiente, realizar o descarte de forma consciente.

Para mais informações, acesse [AQUI](#) documentação do fabricante.



www.rotofermax.com.br



Ballistol (AAC03) - Versão: 01 - Edição: fevereiro de 2025.
Sujeito à alterações sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.